

Фауна жужелиц (Coleoptera, Caraboidea) Сихотэ-Алинского государственного природного заповедника

Ground beetle fauna (Coleoptera, Caraboidea) of Sikhote-Alinsky State Nature Reservation

Ю.Н. Сундуков
Yu.N. Sundukov

Лазовский государственный природный заповедник, ул. Центральная 56, с. Лазо-райцентр, Приморский край 692980 Россия.
E-mail: lazovzap@mail.primorye.ru.

Lazovsky State Nature Reserve, Tsentralnaya str. 56, Lazo-raicenter, Primorskii Krai 692980 Russia.

Ключевые слова: жужелицы, Caraboidea, Trachypachidae, Carabidae, Дальний Восток.

Key words: ground beetles, Caraboidea, Trachypachidae, Carabidae, Russian Far East.

Резюме. На основании материалов, собранных и изученных автором в последние десятилетия, составлен предварительный список жужелиц Сихотэ-Алинского заповедника, включающий 198 видов.

Abstract. Sikhote-Alinsky State Reservation is situated in the central region of Sikhote-Alin Mountains and covers a territory about 3.5 thousand km². Ground beetles were collected in the eastern part of the reserve from the eastern slopes of Sikhote-Alin Mountains during 1996, 1998 and 1999 near the following scientific stations: Kunaley (16.06.1998), Blagodatnoe (1.10.1996, 17–23.06.1998, 29–30.06.1999 and 8–12.07.1999), Yasnaya (26.06–5.07.1998), Kabanii (7–14.07.1998 and 1–7.07.1999) and Ust-Serebryanyi (16–22.07.1998) and on excursions to Glukhomanka Mt., 1598 m (on the Pravy Sporny river, 13.07.1998 and 4–6.07.1999), Verblyud Mt., 1329 m (on the Gorely river, 19–20.07.1998), Dzhigitovka river (near the mouth of the Kozlinsky river, 30.06.1999) and Terney environs (30.09–2.10.1996, 24.06.1998, 23.07.1998 and 26–28.06.1999). In addition to the author's material, collections of V.N. Kusnetzov (Institute of Biology and Soil Sciences, Vladivostok), E.S. Ambrosimov (Moscow) and S.M. Annikov (Voronezh) from Blagodatnoe (13–23.07.1998), Ust-Serebryany (25–30.07.1998), Zimoveynyi (26–29.07.1998) and from the sources of Sukhoy river (Lysaya Mt.), namely Yasnaya (1–5.07.1998) and Blagodatnoe (7–13.07.1998), were studied.

In all, 6397 imago specimens from the reservation, relating to 198 species from 54 genera and 26 tribes, were studied. Large numbers of species occur in the genera *Bembidion* (24 species), *Amara* (23), *Pterostichus* (22), *Harpalus* (20), *Carabus* (13) and *Agonum* (11); each of the remaining genera are represented by less than six species. Specimen counts according to tribes were as follows: Pterostichini (1656 specimens), Carabini (1262), Bembidiini (460), Harpalini (428), Platinini (291) and Amarini (228).

Сихотэ-Алинский заповедник, нынешняя территория которого составляет около 3,5 тыс. кв. км, расположен в среднем Сихотэ-Алине, преимущественно на его восточных склонах в бассейне р. Серебрянка. Заповедная территория на восточных склонах включает также южные притоки р. Таёжная (Белембэ) у своих северо-восточных границ, и северные притоки р. Джигитовки у южных границ. На западных склонах Сихотэ-Алина территория заповедника захватывает лишь верховья р. Колумбэ.

Изучение почвенных насекомых, в том числе жужелиц, было начато в заповеднике в 70-е годы XX столетия сотрудником заповедника М.Н. Громыко, первое обобщение опубликовано им в виде раздела «Беспозвоночные» в книге «Растительный и животный мир Сихотэ-Алинского заповедника» [Громыко, 1982]. Этим же автором упоминается, что в архивах заповедника хранится неопубликованная рукопись Г.Ш. Лафера «К фауне жесткокрылых (Coleoptera) Сихотэ-Алинского заповедника», составленная, по-видимому, в 1979 г. и включающая, среди прочих жуков, сведения о 69 видах жужелиц.

Наиболее значительный и самый последний список жесткокрылых заповедника, включающий 50 видов жужелиц из 20 родов, был опубликован В.Н. Кузнецовым [2000] по результатам обследования заповедника в 1998 г. Все материалы по жужелицам для этой работы были определены автором настоящей работы и хранятся, в основном, у сборщика.

В данной работе предлагается наиболее полный список карабоидных жуков (семейства Trachypachidae и Carabidae) Сихотэ-Алинского заповедника, основанный преимущественно на результатах обследования заповедника автором в 1996–1999 годах. Система Carabidae приводится согласно каталогу жужелиц России [Kryzhanovskij et al., 1995]. Пункты и даты сборов автора расшифрованы во введении, фамилия сборщика в материалах опущена.

Исследования проводились в 1996, 1998 и 1999 гг. в восточной части заповедника и захватили только пункты, расположенные на восточном макросклоне Сихотэ-Алиня. Сборы жужелиц проводились в следующих пунктах:

Благодатное — урочище, озеро и кордон, расположенные в 13 км южнее пос. Терней (обследованы четыре раза: 01.10.1996, 17–23.06.1998, 29–30.06.1999 и 8–12.07.1999).

Верблюд — одна из вершин Сихотэ-Алиня (1329 м) в 22 км западнее пос. Терней (автор поднимался на эту гору по ключу Горелый 19–20.07.1998).

Джигитовка — река, стекающая с восточных склонов Сихотэ-Алиня у южных границ заповедника (обследование было выполнено в районе устья Козлинского ключа в 52 км западнее-юго-западнее пос. Терней 30.06.1999).

Глухоманка — одна из наиболее высоких вершин в среднем Сихотэ-Алине (1598 м), расположенная в 65 км западнее-северо-западнее пос. Терней (дважды обследована вдоль ключа Правый Спорный, 13.07.1998 и 04–06.07.1999).

Зимовейный — урочище и ручей в 30 км западнее-северо-западнее пос. Терней (обследованы 26–29.07.1998).

Кабаний — урочище, кордон и ручей (приток р. Джигитовки) в 56 км западнее пос. Терней, расположенные у южных границ заповедника в поясе темнохвойной тайги (обследованы 07–14.07.1998 и 1–7.07.1999).

Куналей — кордон, расположенный в 26 км юго-западнее пос. Терней на р. Куналейка, притоке р. Джигитовки (обследован 16.06.1998).

Терней — районный центр Тернейского района Приморского края, расположен вблизи устья р. Серебрянка (в его окрестностях обследованы дубняки на склонах прилегающих сопок, морское побережье и антропогенные ландшафты 30.09–2.10.1996, 24.06.1998, 23.07.1998 и 26–28.06.1999).

Усть-Серебряный — кордон, расположенный в поясе смешанных лесов при впадении ключа Серебряный в р. Серебрянка (Сица) в 21 км западнее-северо-западнее пос. Терней (обследован 16–22.07.1998).

Ясный (больше известен как Майса) — кордон, расположенный в 22 км северо-северо-западнее пос. Терней при слиянии рек Ясная (Майса) и Заболоченная (Туньша). Долины обеих рек вблизи устья р. Ясная находятся в поясе смешанных лесов (обследованы 26.06–5.07.1998).

Дополнительные сведения о некоторых видах жужелиц с территории заповедника были получены из фаунистических [Громыко, 1982; Лафер, 1977, 1978а; Сундуков, 1999б, 2001а] и таксономических работ [Берлов, Берлов, 1996; Лафер, 1978б, 1989, 1992; Сундуков, 1999а, 2001б; Deuve, 1992; Ivanovs, 1993], а также из «Летописи природы» заповедника за 1976–1980 и 1985 годы.

Всего с территории заповедника автором было изучено 6397 экземпляров имаго жужелиц, относящихся к 198 видам из 54 родов и 26 триб. Наибольшим числом видов представлены роды *Bembidion* (24 вида), *Amara* (23), *Pterostichus* (22), *Harpalus* (20), *Carabus* (13) и *Agonum* (11). Остальные роды представлены шестью и менее видами. По числу особей преобладали трибы *Pterostichini* (1656 экз.), *Carabini* (1262), *Bembidiini* (460), *Nagpalini* (428), *Platinini* (291) и *Amarini* (228). Приведенный в этой статье список является предварительным и будет расширен и уточнен после дополнительных исследований в заповеднике и таксономического изучения некоторых групп жужелиц.

Список видов Caraboidea Сихотэ-Алинского заповедника

Семейство Trachypachidae

Trachypachus zetterstedti (Gyllenhal, 1827)

Материал. Кабаний — 1 экз.

Семейство Carabidae

Cicindela (Cicindela) nitida Lichtenstein, 1796

Материал. Джигитовка — 1 экз.

Cicindela (Cicindela) sachalinensis raddei

A.Morawitz, 1862

Материал. Благодатное — 2 экз., Зимовейный — 2 экз., Кабаний — 5 экз., Глухоманка — 1 экз., Усть-Серебряный — 16 экз., Ясный — 1 экз.

Cicindela (Cicindela) transbaicalica Motschulsky, 1844

Материал. Джигитовка — 4 экз.

Leistus (Leistus) ? janae Farkač et Plutenko, 1992

Материал. Глухоманка — 1 экз.

Замечание. Этот вид ранее был известен лишь с гольцов горы Облачная, Южный Сихотэ-Алинь. Сравнение экземпляра (самка) с г. Глухоманка с паратипом *L. janae*, хранящимся в коллекции БПИ (Владивосток), и с собственным материалом с г. Облачная, не позволило выявить каких-либо существенных отличий по наружным признакам, хотя для надежного определения необходимо исследовать самца.

Leistus (Leistus) niger Gebler, 1847

Материал. Благодатное — 27 экз., Зимовейный — 43 экз., Кабаний — 72 экз., Куналей — 5 экз., Терней — 2 экз., Усть-Серебряный — 39 экз., Ясный — 34 экз.

Nebria (Boreonebria) rufescens (Ström, 1768)

Материал. Благодатное — 42 экз., Горелый — 1 экз., Кабаний — 9 экз., Куналей — 6 экз., Терней — 7 экз., Усть-Серебряный — 7 экз., Ясный — 6 экз.

Nebria (Boreonebria) subdilatata Motschulsky, 1844

Материал. Благодатное — 18 экз., Куналей — 1 экз., Усть-Серебряный — 19 экз., Ясный — 22 экз.

Nebria (Boreonebria) nivalis (Paykull, 1798)

Материал. Глухоманка — 2 экз., Благодатное — 1 экз.

Nebrria (Eonebria) djakonovi Semenov et Znoiko, 1928

Материал. Глухоманка — 1 экз.

Nebria (Reductonebria) ochotica R.F.Sahlberg, 1844

Материал. Верблюд — 2 экз., Джигитовка — 1 экз., Усть-Серебряный — 2 экз.

Nebria (Catonebria) catenulata banksi Croch, 1870

Материал. Благодатное — 25 экз., Горелый — 5 экз., Кабаний — 10 экз., Куналей — 2 экз., Глухоманка — 9 экз., Усть-Серебряный — 15 экз., Ясный — 27 экз.

Notiophilus breviusculus Solsky, 1872

Материал. Кабаний — 2 экз.

Notiophilus impressifrons A.Morawitz, 1862

Материал. Благодатное — 8 экз., Кабаний — 3 экз., Усть-Серебряный — 1 экз., Ясный — 11 экз.

Notiophilus reitteri Späth, 1899

Материал. Кабаний — 6 экз., Глухоманка — 1 экз.

Notiophilus sibiricus Motschulsky, 1844

Материал. Ясный — 1 экз.

Calosoma (Acalosoma) cyanescens Motschulsky, 1859

Материал. Благодатное — 2 экз., Ясный — 1 экз., Терней — 1 экз.

Carabus (Eucarabus) arvensis faldermanni Dejean, 1829

Материал. Благодатное — 11 экз., Зимовейный — 25 экз., Усть-Серебряный — 49 экз., Ясный — 74 экз.

Carabus (Eucarabus) billbergi Mannerheim, 1827

Материал. Благодатное — 4 экз., Кабаний — 2 экз., Усть-Серебряный — 9 экз., Ясный — 76 экз.

Carabus (Carabus) granulatus tellurius Bates, 1873

Материал. Благодатное — 66 экз., Куналей — 4 экз., Ясный — 2 экз., Терней — 6 экз., Усть-Серебряный — 13 экз.

Carabus (Morphocarabus) hummeli smaragdulus Kraatz, 1878

Материал. Благодатное — 14 экз., Зимовейный — 23 экз., Кабаний — 63 экз., Усть-Серебряный — 36 экз., Ясный — 54 экз.

Carabus (Leptinocarabus) venustus A.Morawitz, 1862

Материал. Усть-Серебряный — 36 экз., Ясный — 201 экз.

Carabus (Homoeocarabus) maeander Fischer, 1822

Материал. Благодатное — 8 экз.

Carabus (Hemicarabus) macleayi Dejean, 1827

Материал. Благодатное — 4 экз., Куналей — 1 экз., Ясный — 1 экз.

Carabus (Aulonocarabus) canaliculatus dacatrali Deuve, 1992.

Материал. Благодатное — 25 экз., Зимовейный — 52 экз., Кабаний — 70 экз., Глухоманка — 1 экз., Усть-Серебряный — 4 экз., Ясный — 32 экз.

Замечание. Интересно отметить, что данный вид на территории заповедника, по-видимому, представлен изолированной популяцией, которая была описана Т. Дёвом [Deuve, 1992] из окрестностей Тернея в ранге подвида *C. canaliculatus dacatrali* Deuve. Позднее эта форма рассматривалась в качестве синонима *C. canaliculatus canaliculatus* Adams.

Carabus (Aulonocarabus) gossarei imanensis Lafer, 1989

Материал. Глухоманка — 5 экз., Зимовейный — 17 экз., Кабаний — 46 экз., Усть-Серебряный — 1 экз.

Carabus (Diocarabus) aurocinctus Motschulsky, 1844

Материал. Кабаний — 14 экз., Глухоманка — 1 экз.

Carabus (Megodontus) vietenghoffi bowringi Chaudoir, 1863

Материал. Благодатное — 24 экз., Зимовейный — 42 экз., Кабаний — 25 экз., Усть-Серебряный — 9 экз., Ясный — 103 экз.

Carabus (Acotolabrus) schrencki Motschulsky, 1860

Материал. Зимовейный — 2 экз., Кабаний — 4 экз., Усть-Серебряный — 1 экз., Ясный — 5 экз.

Carabus (Coptolabrus) smaragdinus Fischer, 1823

Материал. Благодатное — 1 экз., там же — 2 экз. (Кузнецова).

Cychrus koltzei Roeshke, 1907

Материал. Зимовейный — 3 экз., Кабаний — 8 экз., Ясный — 4 экз.

Elaphrus (Neaelaphrus) sibiricus Motschulsky, 1844

Материал. Благодатное — 97 экз., Терней — 3 экз., Ясный — 2 экз.

Elaphrus (Neaelaphrus) splendidus Fischer, 1828

Материал. Кабаний — 1 экз.

Elaphrus (Elaphrus) riparius (Linnaeus, 1758)

Материал. Благодатное — 15 экз.

Elaphrus (Elaphroterus) punctatus Motschulsky, 1846

Материал. Благодатное — 1 экз., Терней — 1 экз.

Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)

Материал. Терней — 1 экз.

Clivina fossor (Linnaeus, 1758)

Материал. Терней — 3 экз.

Dyschiriodes ? ussuriensis Fedorenko, 1991

Материал. Кабаний — 1 экз.

Замечание. Определение предварительное. Согласно работе Д.Н. Федоренко [1991], на территории Приморья и Приамурья встречаются *D. ussuriensis* Fedorenko (описан из Уссурийского заповедника), *D. amurensis* Fedorenko (описан из поймы р. Амур) и *D. hiogoensis* Bat. (известен из Хасанского района). Наши материалы по этой группе, собранные в среднем Сихотэ-Алине, не анализировались.

Dyschiriodes lafertei (Putzeys, 1846)

Материал. Усть-Серебряный — 2 экз.

Eobroscus lutshniki (Roubal, 1928)

Материал. Кабаний — 49 экз., Ясный — 1 экз.

Blemus discus alexandrovi Lutshnik, 1915

Материал. Благодатное — 1 экз., Терней — 13 экз.

Eraphioides densicornis Fischhuber, 1977

Материал. Кабаний — 24 экз.

Eraphioides dorsistriatus A.Morawitz, 1863

Материал. Благодатное — 2 экз., Терней — 9 экз.

Trechus apicalis Motschulsky, 1845

Материал. Глухоманка — 5 экз.

Trechus sikhotealinus S.Ueno et Lafer, 1994

Материал. Кабаний — 1 экз.

Tachys (Paratachys) pallescens Bates, 1873

Материал. Благодатное — 3 экз.

Elaphropus (Elaphropus) latissimus Motschulsky, 1851

Материал. Джигитовка — 2 экз.

Elaphropus (Elaphropus) zouhari (Jedlička, 1961)

Материал. Джигитовка — 4 экз.

Tachyta nana (Gyllenhal, 1810)

Материал. Благодатное — 1 экз., Кабаний — 8 экз., Глухоманка — 1 экз., Ясный — 11 экз.

Asaphidion semilucidum (Motschulsky, 1862)

Материал. Терней — 1 экз., Усть-Серебряный — 9 экз., Ясный — 1 экз.

Asaphidion ussuricense Jedlička, 1965

Материал. Благодатное — 12 экз., Кабаний — 1 экз., Ясный — 4 экз.

- Bembidion (Bracteon) conicolle* Motschulsky, 1844
Материал. Джигитовка — 1 экз.
- Bembidion (Eurytrachelus) poganoides* (Bates, 1883)
Материал. Терней — 5 экз.
- Bembidion (Metallina) elevatum lamprosimile* Netolitzky, 1942
Материал. Усть-Серебряный — 3 экз.
- Bembidion (Notaphus) obliquum* Sturm, 1825
Материал. Джигитовка — 3 экз., Терней — 1 экз.
- Bembidion (Notaphus) semipunctatum* (Donovan, 1806)
Материал. Благодатное — 1 экз.
- Bembidion (Eupetodromus) sibiricum* Dejean, 1831
Материал. Усть-Серебряный — 1 экз.
- Bembidion (Leja) articulatum* (Panzer, 1796)
Материал. Благодатное — 2 экз.
- Bembidion (Trepanodoris) atripes* (Motschulsky, 1844)
Материал. Благодатное — 2 экз.
- Bembidion (Bembidion) quadrimaculatum mandli* Netolitzky, 1932
Материал. Благодатное — 4 экз., Джигитовка — 2 экз., Кабаний — 5 экз., Усть-Серебряный — 28 экз., Терней — 21 экз., Ясный — 16 экз.
- Замечание.** Все 28 экземпляров, собранные в окрестностях Усть-Серебряного, по внешним морфологическим признакам (форма плечевого пятна, пропорции тела) сходны с *B. quadrimaculatum quadrimaculatum* Linnaeus, хотя номинативный подвид до сих пор не был известен с Дальнего Востока России.
- Bembidion (Plataphus) altaicum* (Gebler, 1833)
Материал. Джигитовка — 1 экз., Терней — 1 экз., Усть-Серебряный — 34 экз.
- Bembidion (Plataphus) gebleri persuasum* Netolitzky, 1938
Материал. Кабаний — 1 экз., Куналей — 2 экз., Терней — 4 экз., Усть-Серебряный — 7 экз., Ясная — 38 экз.
- Bembidion (Plataphus) lucillum* Bates, 1883
Материал. Куналей — 1 экз., Усть-Серебряный — 7 экз., Ясный — 2 экз.
- Bembidion (Plataphus) prasinum* (Duftschmid, 1812)
Материал. Усть-Серебряный — 7 экз.
- Bembidion (Plataphodes) difficile* (Motschulsky, 1844)
Материал. Глухоманка — 7 экз.
- Bembidion (Plataphodes) tetraporum* Bates, 1883
Материал. Кабаний — 15 экз.
- Bembidion (Hirmoplataphus) hirmocoelum* Chaudoir, 1850
Материал. Терней — 5 экз., Усть-Серебряный — 1 экз., Ясный — 3 экз.
- Bembidion (Trichoplataphus) hasti* C.R.Sahlberg, 1827
Материал. Благодатное — 9 экз., Джигитовка — 2 экз., Верблюд — 4 экз., Усть-Серебряный — 39 экз., Ясный — 34 экз.
- Bembidion (Ocydromus) altestriatum* Netolitzky, 1934
Материал. Джигитовка — 8 экз.
- Bembidion (Ocydromus) amurense* Motschulsky, 1860
Материал. Благодатное — 1 экз., Джигитовка — 1 экз., Усть-Серебряный — 6 экз.
- Bembidion (Ocydromus) captivorum* Netolitzky, 1943
Материал. Верблюд — 1 экз., Кабаний — 2 экз., Куналей — 4 экз., Терней — 1 экз., Ясная — 31 экз.
- Bembidion (Ocydromus) grapei* Gyllenhal, 1827
Материал. Кабаний — 25 экз., Терней — 4 экз., Усть-Серебряный — 2 экз., Ясный — 24 экз.
- Bembidion (Ocydromus) morawitzi* Csiki, 1928
Материал. Джигитовка — 1 экз.
- Bembidion (Ocydromus) ovale* (Motschulsky, 1844)
Материал. Терней — 1 экз.
- Bembidion (Ocydromus) scopulinum* (Kirby, 1837)
Материал. Терней — 1 экз.
- Diplous depressus* (Gebler, 1829)
Материал. Благодатное — 1 экз., Джигитовка — 1 экз., Куналей — 26 экз., Глухоманка — 3 экз., Усть-Серебряный — 3 экз., Ясный — 10 экз.
- Poecilus (Poecilus) encopoleus* Solsky, 1873
Материал. Ясный — 1 экз.
- Poecilus (Poecilus) fortipes* Chaudoir, 1850
Материал. Благодатное — 54 экз., Зимовейный — 2 экз., Куналей — 1 экз., Терней — 4 экз., Усть-Серебряный — 5 экз., Ясный — 7 экз.
- Poecilus (Poecilus) nitidicollis* Motschulsky, 1844
Материал. Благодатное — 1 экз.
- Poecilus (Poecilus) reflexicollis* (Gebler, 1830)
Материал. Благодатное — 5 экз., Кабаний — 1 экз., Куналей — 1 экз., Усть-Серебряный — 16 экз., Ясный — 21 экз.
- Pterostichus (Platysma) eschscholtzii* Germar, 1824
Материал. Благодатное — 2 экз., Джигитовка — 2 экз., Терней — 21 экз.
- Pterostichus (Metallophilus) interruptus* Dejean, 1828
Материал. Благодатное — 39 экз., Верблюд — 1 экз., Глухоманка — 4 экз., Джигитовка — 1 экз., Зимовейный — 2 экз., Кабаний — 10 экз., Куналей — 3 экз., Усть-Серебряный — 9 экз., Ясный — 5 экз.
- Pterostichus (Paralianoe) microps* Heyden, 1887
Материал. Кабаний — 2 экз., Ясный — 1 экз.
- Pterostichus (Argutor) dulcis* (Bates, 1883)
Материал. Благодатное — 1 экз., Терней — 2 экз. (Кузнецовых).
- Pterostichus (Argutor) sulcifarsis* A.Morawitz, 1863
Материал. Благодатное — 19 экз., Кабаний — 1 экз., Терней — 5 экз.
- Pterostichus (Pledarus) gibbicollis* Motschulsky, 1844
Материал. Благодатное — 7 экз., Зимовейный — 4 экз., Кабаний — 13 экз., Куналей — 2 экз., Усть-Серебряный — 2 экз., Терней — 25 экз., Ясный — 19 экз.
- Pterostichus (Pledarus) microcephalus* (Motschulsky, 1860)
Материал. Благодатное — 6 экз., Усть-Серебряный — 1 экз., Ясный — 1 экз.
- Pterostichus (Melanius) nigrita* (Paykull, 1790)
Материал. Благодатное — 33 экз., Джигитовка — 1 экз., Куналей — 3 экз., Терней — 6 экз., Усть-Серебряный — 3 экз., Ясный — 6 экз.

Pterostichus (Phonias) jankowskyi (Tschitschérine, 1897)

Материал. Благодатное — 6 экз., Кабаний — 7 экз., Усть-Серебряный — 1 экз., Ясный — 5 экз.

Pterostichus (Phonias) morawitzianus (Lutshnik, 1922)

Материал. Благодатное — 3 экз., Усть-Серебряный — 3 экз.

Pterostichus (Phonias) ussuriensis (Tschitschérine, 1897)

Материал. Благодатное — 21 экз., Кабаний — 5 экз., Куналей — 4 экз., Усть-Серебряный — 2 экз., Ясный — 7 экз.

Pterostichus (Cryobius) ? longipes Poppius, 1906

Материал. Глухоманка — 1 экз.

Замечание. По внешним признакам напоминает *P. longipes*, но точное определение вида по единственной собранной самке очень затруднительно.

Pterostichus (Cryobius) sp. 1

Материал. Кабаний — 4 экз., Глухоманка — 2 экз., Ясный — 1 экз.

Pterostichus (Cryobius) sp. 2

Материал. Кабаний — 2 экз.

Pterostichus (Steropus) alacer A.Morawitz, 1868

Материал. Глухоманка — 9 экз., Зимовейный — 47 экз., Кабаний — 96 экз., Усть-Серебряный — 68 экз., Ясный — 119 экз.

Pterostichus (Steropus) parens Tschitschérine, 1897

Материал. Благодатное — 8 экз., Терней — 1 экз.

Pterostichus (Steropus) tuberculiger (Tschitschérine, 1897)

Материал. Благодатное — 48 экз., там же, 55 экз. (Кузнецовых).

Pterostichus (Lenapterus) gromykoi Sundukov in litt.

Материал. Глухоманка — 51 экз.

Pterostichus (Bothriopterus) adstrictus Eschscholtz, 1823

Материал. Благодатное — 311 экз., Зимовейный — 12 экз., Кабаний — 52 экз., Куналей — 1 экз., Глухоманка — 4 экз., Усть-Серебряный — 69 экз., Терней — 2 экз., Ясный — 239 экз.

Pterostichus (Bothriopterus) subovatus Motschulsky, 1862

Материал. Благодатное — 1 экз., Джигитовка — 1 экз., Терней — 3 экз., Ясный — 4 экз.

Pterostichus (Petrophilus) glaferi O. et E. Berlov, 1996

Материал. Благодатный — 2 экз., Глухоманка — 1 экз., Кабаний — 16 экз., Усть-Серебряный — 1 экз.

Pterostichus (Petrophilus) sutschanensis Jedlička, 1962

Материал. Благодатное — 114 экз., Верблюд — 1 экз., Джигитовка — 1 экз., Зимовейный — 48 экз., Кабаний — 383 экз., Глухоманка — 3 экз., Усть-Серебряный — 31 экз., Ясный — 419 экз.

Calathus (Dolichus) halensis (Schaller, 1783)

Материал. Благодатное — 1 экз., Зимовейный — 1 экз., Усть-Серебряный — 2 экз.

Sericoda quadripunctatus (De Geer, 1774)

Материал. Глухоманка — 1 экз.

Agonum (Agonum) dolens (C.R.Sahlberg, 1827)

Материал. Благодатное — 10 экз.

Agonum (Agonum) impressum (Panzer, 1797)

Материал. Благодатное — 22 экз., Терней — 5 экз.

Agonum (Agonum) jankowskii Lafer, 1992

Материал. Благодатное — 23 экз.

Agonum (Agonum) mandli Jedlička, 1933

Материал. Ясный — 1 экз.

Agonum (Agonum) sculptipes (Bates, 1883)

Материал. Благодатное — 2 экз.

Agonum (Europilus) bellicum Lutshnik, 1934

Материал. Благодатное — 27 экз., Кабаний — 6 экз., Куналей — 5 экз., Ясный — 6 экз., Усть-Серебряный — 1 экз.

Agonum (Europilus) consimile (Gyllenhal, 1810)

Материал. Благодатное — 2 экз.

Agonum (Europilus) fuliginosum (Panzer, 1809)

Материал. Благодатное — 3 экз., Ясный — 1 экз.

Agonum (Europilus) gracile (Sturm, 1824)

Материал. Благодатное — 2 экз.

Agonum (Europilus) jurecekianum Jedlička, 1952

Материал. Благодатное — 1 экз.

Agonum (Europilus) subtruncatum (Motschulsky, 1860)

Материал. Благодатное — 4 экз.

Platynus (Platynus) assimile (Paykull, 1790)

Материал. Терней — 4 экз.

Metacolpodes buchanani (Hope, 1831)

Материал. Благодатное — 1 экз.

Synuchus (Synuchus) congruus (A.Morawitz, 1862)

Материал. Усть-Серебряный — 1 экз.

Synuchus (Synuchus) nivalis uenoi Lindroth, 1956

Материал. Кабаний — 1 экз., Усть-Серебряный — 4 экз., Ясный — 7 экз.

Synuchus (Pristodactyla) agonus (Tschitschérine, 1895)

Материал. Благодатное — 22 экз., Зимовейный — 43 экз., Кабаний — 3 экз., Усть-Серебряный — 55 экз., Ясный — 3 экз.

Synuchus (Pristodactyla) orbicollis A.Morawitz, 1862

Материал. Ясный — 1 экз.

Pristosia proxima (A.Morawitz, 1862)

Материал. Благодатное — 15 экз., Кабаний — 2 экз., Куналей — 1 экз., Ясный — 2 экз.

Amara (Zea) plebeja (Gyllenhal, 1810)

Материал. Ясный — 1 экз.

Amara (Amara) aeneola Poppius, 1906

Материал. Благодатное — 1 экз.

Amara (Amara) communis (Panzer, 1797)

Материал. Благодатное — 14 экз., Кабаний — 4 экз., Терней — 6 экз., Усть-Серебряный — 1 экз., Ясный — 4 экз.

Amara (Amara) congrua A.Morawitz, 1862

Материал. Благодатное — 1 экз.

Amara (Amara) coraica Kolbe, 1886

Материал. Усть-Серебряный — 1 экз.

Amara (Amara) familiaris (Duftschmid, 1812)

Материал. Благодатное — 12 экз., Усть-Серебряный — 1 экз., Ясный — 1 экз.

- Amara (Amara) kingdonoides* Hieke, 2002
Материал. Глухоманка — 1 экз.
- Amara (Amara) laferi* Hieke, 1976
Материал. Кабаний — 1 экз.
- Amara (Amara) lunicollis* Schiödte, 1837
Материал. Кабаний — 7 экз., Глухоманка — 2 экз., Ясный — 1 экз.
- Amara (Amara) magnicollis* Tschitschérine, 1894
Материал. Благодатное — 4 экз., Кабаний — 3 экз., Ясный — 1 экз.
- Amara (Amara) obscuripes* Bates, 1873
Материал. Благодатное — 10 экз., Кабаний — 6 экз., Терней — 1 экз., Ясный — 6 экз.
- Amara (Amara) orienticola* Lutshnik, 1935
Материал. Ясный — 3 экз.
- Amara (Amara) ovata* (Fabricius, 1792)
Материал. Кабаний — 1 экз.
- Amara (Amara) similata* (Gyllenhal, 1810)
Материал. Благодатное — 3 экз., Терней — 1 экз., Ясный — 2 экз.
- Amara (Amara) tibialis* (Paykull, 1798)
Материал. Кабаний — 1 экз., Терней — 1 экз., Усть-Серебряный — 1 экз.
- Amara (Amara) ussuriensis* Lutshnik, 1935
Материал. Благодатное — 4 экз., Кабаний — 4 экз., Терней — 2 экз., Ясный — 2 экз.
- Amara (Celia) brunnea* (Gyllenhal, 1810)
Материал. Глухоманка — 2 экз., Ясный — 1 экз.
- Amara (Reductocelia) lucens* Baliani, 1943
Материал. Ясный — 3 экз.
- Amara (Reductocelia) minuta* (Motschulsky, 1844)
Материал. Благодатное — 25 экз., Кабаний — 4 экз.
- Amara (Bradytus) amplipennis* Baliani, 1943
Материал. Благодатное — 10 экз., Терней — 7 экз.
- Amara (Bradytus) aurichalcea* Germar, 1824
Материал. Благодатное — 25 экз., Терней — 3 экз., Ясный — 1 экз.
- Amara (Bradytus) majuscula* (Chaudoir, 1850)
Материал. Благодатное — 4 экз.
- Amara (Bradytus) sinuaticollis* A.Morawitz, 1862
Материал. Благодатное — 5 экз.
- Curtonotus brevicollis* (Chaudoir, 1850)
Материал. Терней — 1 экз.
- Curtonotus larisae* Sundukov, 2001
Материал. Верблюд — 1 экз., Глухоманка — 4 экз.
- Curtonotus shinanensis* Habu, 1953
Материал. Благодатное — 17 экз.
- Anisodactylus (Anisodactylus) signatus* (Panzer, 1797)
Материал. Благодатное — 2 экз., Терней — 1 экз., Ясный — 1 экз.
- Bradycephalus (Tachycellus) glabratulus* Lafer, 1989
Материал. Ясный — 12 экз., Кабаний — 1 экз.
- Bradycephalus (Tachycellus) glabratus* (Reitter, 1894)
Материал. Кабаний — 5 экз., Ясный — 9 экз.
- Lioholus jedlickai* Lafer, 1989
Материал. Ясный — 1 экз.
- Stenolophus (Stenolophus) castaneipennis* Bates, 1873
Материал. Благодатное — 1 экз.
- Stenolophus (Stenolophus) propinquus* A.Morawitz, 1862
Материал. Терней — 1 экз.
- Trichotichnus coruscus* Tschitschérine, 1895
Материал. Благодатное — 24 экз., Кабаний — 11 экз., Терней — 42 экз., Усть-Серебряный — 2 экз.; Ясная — 5 экз.
- Harpalus affinis* (Schrank, 1781)
Материал. Благодатное — 22 экз., Кабаний — 2 экз., Терней — 28 экз., Усть-Серебряный — 1 экз., Ясный — 8 экз.
- Harpalus bungei* Chaudoir, 1844
Материал. Усть-Серебряный — 5 экз., Ясный — 1 экз.
- Harpalus capito* A.Morawitz, 1862
Материал. Терней — 1 экз. (Амбросимов, Анников).
- Harpalus corporosus* (Motschulsky, 1861)
Материал. Терней — 3 экз.
- Harpalus crates* Bates, 1883
Материал. Терней — 1 экз.
- Harpalus distinguendus kidanicus* Kataev, 1989
Материал. Благодатное — 15 экз.
- Harpalus egorovi* Lafer, 1989
Материал. Кабаний — 1 экз.
- Harpalus griseus* (Panzer, 1797)
Материал. Терней — 2 экз.
- Harpalus major* Motschulsky, 1850
Материал. Верблюд — 1 экз.
- Harpalus modestus* Dejean, 1829
Материал. Терней — 1 экз.
- Harpalus pallidipennis* A.Morawitz, 1862
Материал. Благодатное — 1 экз. (Кузнецов), Терней — 1 экз., Усть-Серебряный — 1 экз.
- Harpalus quadripunctatus* Dejean, 1829
Материал. Благодатное — 1 экз., Кабаний — 25 экз., Глухоманка — 1 экз., Усть-Серебряный — 1 экз., Ясный — 1 экз.
- Harpalus solitaris* Dejean, 1829
Материал. Кабаний — 1 экз., Благодатное — 1 экз.
- Harpalus tarsalis* Mannerheim, 1825
Материал. Благодатное — 2 экз., Кабаний — 1 экз., Куналей — 1 экз., Усть-Серебряный — 5 экз., Ясный — 10 экз.
- Harpalus tichonis* Jacobson, 1907
Материал. Благодатное — 3 экз., Джигитовка — 1 экз., Усть-Серебряный — 3 экз., Ясный — 4 экз.
- Harpalus torridoides* Reitter, 1900
Материал. Глухоманка — 3 экз.
- Harpalus tschiliensis* Schauberger, 1929
Материал. Усть-Серебряный — 1 экз.
- Harpalus ussuricus* Mlynář, 1979
Материал. Благодатное — 36 экз., Кабаний — 1 экз., Усть-Серебряный — 4 экз., Ясный — 44 экз.
- Harpalus ussuriensis* Chaudoir, 1863
Материал. Благодатное — 2 экз., Терней — 42 экз., Ясный — 1 экз.
- Harpalus xanthopus* Gemminger et Harold, 1868
Материал. Кабаний — 11 экз., Усть-Серебряный — 1 экз., Ясный — 7 экз.

Panagaeus robustus A.Morawitz, 1862

Материал. Ясный — 1 экз.

Chlaenius (Chlaenius) pallipes Gebler, 1823

Материал. Терней — 1 экз. (Амбросимов, Анников).

Chlaenius (Chlaeniellus) circumductus Motschulsky, 1862

Материал. Благодатное — 3 экз., Терней — 2 экз.

Chlaenius (Chlaeniellus) stschukini Ménétríés, 1836

Материал. Терней — 1 экз.

Chlaenius (Agostenus) quadrisulcatus (Paykull, 1790)

Материал. Благодатное — 13 экз.

Badister (Badister) lacertosus Sturm, 1815

Материал. Благодатное — 3 экз., Ясный — 4 экз.

Badister (Baudia) marginellus Bates, 1873

Материал. Кабаний — 1 экз., Усть-Серебряный — 1 экз., Ясный — 4 экз.

Lachnolebia cribicollis (A.Morawitz, 1862)

Материал. Ясный — 1 экз.

Lebia (Poecilothais) bifenestrata A.Morawitz, 1862

Материал. Благодатное — 2 экз.

Lebidia bioculata (A.Morawitz, 1862)

Материал. Благодатное — 1 экз. (Кузнецов).

Lebidia octoguttata (A.Morawitz, 1862)

Материал. Благодатное — 1 экз.

Demetrias amurensis Motschulsky, 1860

Материал. Благодатное — 64 экз.

Dromius (Dromius) angusticollis J.Sahlberg, 1889

Материал. Благодатное — 2 экз. (Кузнецов), там же — 1 экз., Ясный — 1 экз.

Dromius (Dromius) quadraticollis A.Morawitz, 1862

Материал. Кабаний — 1 экз.

Paradromius ruficollis (Motschulsky, 1844)

Материал. Глахоманка — 1 экз.

Syntomus pallipes (Dejean, 1825)

Материал. Благодатное — 18 экз., Терней — 1 экз., Усть-Серебряный — 2 экз.

Microlestes minutulus (Goeze, 1777)

Материал. Благодатное — 45 экз.

Apristus striatus Motschulsky, 1844

Материал. Благодатное — 18 экз., Усть-Серебряный — 13 экз.

Cymindis (Pseudocymindis) collaris Motschulsky, 1844

Материал. Благодатное — 1 экз., Терней — 9 экз.

Cymindis (Tarulus) laferi Sundukov, 1999

Материал. Благодатное — 1 экз., Верблюд — 1 экз., Усть-Серебряный — 5 экз.

Cymindis (Tarulus) vaporariorum (Linnaeus, 1758)

Материал. Благодатное — 1 экз., там же — 3 экз. (Кузнецов).

Drypta ussuriensis Jedlička, 1963

Материал. Благодатное — 1 экз.

Brachinus macrocerus Chaudoir, 1876

Материал. Джигитовка — 8 экз.

Благодарности

Автор выражает сердечную признательность директору Сихотэ-Алинского заповедника к.б.н. А.А. Астафьеву, заместителю директора по научной работе М.Н. Громыко и другим сотрудникам

кам заповедника за благожелательное отношение и содействие в проведении полевых исследований на территории заповедника, благодарен В.Н. Кузнецовой, Е.С. Амбросимову и С.М. Анникому за переданные для изучения коллекционные материалы, О.Э. Берлову (Иркутск), Р.Ю. Дудко (Новосибирск), Ф. Хике (F. Hieke, Berlin, Germany) и Л. Толедано (L. Toledano, Verona, Italy) за уточнение определения некоторых видов жужелиц.

Литература

- Берлов Э.Я., Берлов О.Э. 1996. Новые виды жужелиц рода *Pterostichus* Bonelli (Coleoptera, Carabidae) с Дальнего Востока // Вестник Иркутской государственной сельскохозяйственной академии. Вып.2. Иркутск. С.16–19.
- Громыко М.Н. 1982. Беспозвоночные // Раствительный и животный мир Сихотэ-Алинского заповедника. М.: Наука. С.174–186.
- Кузнецов В.Н. 2000. Материалы к оценке биоразнообразия насекомых // Раствительный мир Сихотэ-Алинского биосферного заповедника: разнообразие, динамика, мониторинг. Владивосток: БПИ ДВО РАН. С.255–264.
- Лафер Г.Ш. 1977. К изучению жужелиц (Coleoptera, Carabidae) пояса темнохвойной тайги Сихотэ-Алиня в Приморском крае // Фауна и биология насекомых Дальнего Востока. Владивосток. С.5–35.
- Лафер Г.Ш. 1978а. Обзор жуков-скакунов (Coleoptera, Carabidae) Дальнего Востока СССР // Биология некоторых видов вредных и полезных насекомых Дальнего Востока. Владивосток. С.3–18.
- Лафер Г.Ш. 1978б. Обзор видов подрода *Celia* Zimm. рода *Amara* Bon. (Coleoptera, Carabidae) с юга Дальнего Востока СССР // Новые данные о насекомых Сахалина и Курильских островов. Владивосток. С.58–79.
- Лафер Г.Ш. 1989. Подотряд Adephaga // Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Т.3. Жесткокрылые, или жуки. Ч.1. Л.: Наука. С.67–257.
- Лафер Г.Ш. 1992. Сем. Carabidae – Жужелицы. *Agonum* Bon. // Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т.3. Жесткокрылые, или жуки. Ч.2. Л.: Наука. С.602–621.
- Лафер Г.Ш. 1996. Сем. Carabidae – Жужелицы. Дополнение 3 // Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т.3. Жесткокрылые, или жуки. Ч.3. Владивосток. С.396–408.
- Сундуков Ю.Н. 1999а. Два новых вида рода *Cymindis* (Coleoptera, Carabidae) с юга Приморского края России // Зоологический журнал. Т.78. №.7. С.811–816.
- Сундуков Ю.Н. 1999б. Жужелицы рода *Carabus* L. (Coleoptera, Carabidae) Сихотэ-Алинского заповедника // IV Дальневосточная конференция по заповедному делу (тезисы докладов). 20–24 сентября 1999 года. Владивосток: Дальнаука. С.153–154.
- Сундуков Ю.Н. 2001а. К изучению высокогорной фауны жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Южного Сихотэ-Алиня // Животный и растительный мир Дальнего Востока. Серия: Экология и систематика животных (сборник научных трудов). Уссурийск: УГПИ. Вып.5. С.157–170.
- Сундуков Ю.Н. 2001б. Два новых вида рода *Curtonotus* Stephens (Coleoptera, Carabidae) с юга Дальнего Востока России // Энтомологическое обозрение. Т.80. №.2. С.436–442.
- Федоренко Д.Н. 1991. Жужелицы группы *Dyschirius globosus* (Coleoptera, Carabidae) с Дальнего Востока СССР // Зоологический журнал. Т.70. №.1. С.147–151.
- Brezná B. 1999. World catalogue of the genus *Carabus* L. (Coleoptera, Carabidae). Pensoft Series Faunistica. No.15. Sofia – Moscow: Pensoft Publ. 170 p.
- Deuve T. 1992. Nouveaux *Carabus* et *Cychrus* d'Asie, et note sur l'identité de *Carabus (Lamprostus) hozari* Maran // Bull. Soc. Sci. Nat. Nos 75/76. P.52–60.
- Ivanovs L. 1993. Beschreibung einer neuen *Carabus (Leptocarabus)* – Art aus der Verwandtschaft des *Carabus gossarei* Haury und Bemerkungen zur inneren Differenzierung der Untergruppe *Leptocarabus* Gehin (Col., Car.) // Entomol. Zeitschr. Vol.103. No.17. P.315–324.
- Kryzhanovskij O.L., Belousov I.A., Kabak I.I., Kataev B.M., Makarov K.V., Shilenkov V.G. 1995. A Checklist of the Ground-Beetles of Russia and Adjacent Lands (Insecta, Coleoptera, Carabidae). Sofia – Moscow: Pensoft Publ. 271 p.