

МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лазовский государственный природный заповедник
им. Л.Г. КАПЛАНОВА

*А. А. ЛАПТЕВ, Л. И. МАКОВКИН, В. Н. МЕДВЕДЕВ,
Г. П. САЛЬКИНА, Ю. Н. СУНДУКОВ*

КАДАСТР НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ЛАЗОВСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Аннотированные списки видов

Владивосток ■ Дальнаука

1995

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение (Лаптев А. А.).....	4
Земноводные и пресмыкающиеся (Сундуков Ю. Н., Лаптев А. А.)....	7
Птицы (Лаптев А. А., Медведев В. Н.).....	10
Млекопитающие (Маковкин Л. И., Салькина Г. П.).....	43

Впервые фауну земноводных и пресмыкающихся на территории, впоследствии вошедшей в Лазовский заповедник, изучал А.А. Емельянов (1934), им практически и был составлен первый список амфибий и рептилий. В дальнейшем он был дополнен Ю.М. Коротковым (1985). При составлении настоящего списка использован также отчет студента Горьковского университета И.А. Куликова "Материалы по экологии амфибий и рептилий Лазовского заповедника" в 1978 г.

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ - AMPHIBIA

Отряд Хвостатые - Caudata

Семейство Углозубые - *Hynobiidae*

1. Сибирский углозуб - *Hynobius keyserlingi* (Dyb., 1870). Широко распространен на сопредельной территории, в заповеднике редок.

2. Уссурийский безлегочный тритон - *Onychodactylus fischeri* (Boul., 1886). Обитатель холодных горных ключей. Широко распространен на сопредельной территории, в заповеднике редок.

Отряд Бесхвостые - Anura

Семейство Круглоязычные - *Discoglossidae*

3. Дальневосточная жерлянка - *Bombina orientalis* (Boul., 1890). Обычный вид. Строго приурочен к долинам крупных рек. На 10 км маршрута 4-10 встреч.

Семейство Жабы - *Bufo**nidae*

4. Монгольская жаба - *Bufo raddei* Str., 1786. Редкий вид. Обитает в долинах и горных лесах, а также на болотах в континентальной части заповедника.

5. Серая жаба - *Bufo bufo* (L., 1758). Обычный вид. Встречается на всей территории заповедника. Биотоп - долинные леса, изредка встречается в сухих горных дубняках. На 10 км маршрута 7-8 встреч.

Семейство Квакши – Hylidae

6. Дальневосточная квакша – *Hyla japonica* (Günther, 1858). Многочисленный вид. Биотоп – открытый пойменный луг. В заповеднике заселяет влажные долины рек. На 10 км маршрута до 290 встреч.

Семейство лягушки – Ranidae

7. Чернопятнистая лягушка – *Rana nigromaculata* Hall., 1860. Известно единственное поселение в Лазовском районе в пойме р.Киевка на участке от устья до с.Киевка. Биотоп – безлесные берега рек и небольшие водоемы в их пойме. Здесь численность этого вида достигает на 10 км маршрута 1400 встреч. Единичные особи в отдельные годы отмечались по границе заповедника в долине р.Киевка.

8. Дальневосточная лягушка – *Rana semiplicata* Nik., 1918. Многочисленный вид. Широко распространен по всей территории заповедника. Предпочитает влажные долинские леса, изредка встречается в сухих горных дубняках. Численность в континентальной части на 10 км маршрута 9 встреч, в приморской – 20-37 встреч.

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA

Отряд Чешуйчатые – Squamata

Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae

9. Амурская долгохвостка – *Tachydromus amurensis* Pet., 1881. Обычный вид. Населяет долинские многопородные и кедрово-широколиственные леса, значительно реже отмечается в дубняках.

10. Корейская долгохвостка – *Tachydromus wolteri* Fisch., 1885. Очень редкий вид, так как заповедник находится на северной границе ареала. Обитает на лугах, открытых болотах. Последние годы в заповеднике не отмечался.

Семейство Ужовые – Colubridae

11. Тигровый уж – *Rhabdophis tigrina* (Boie., 1896). Обычный вид.

Распространен по всей территории заповедника, предпочитает влажные речные долины. Численность на 10 км маршрута в долинных лесах 6 встреч, на берегу моря 6 встреч, на заболоченных лугах 4 встречи.

12. Японский уж – *Amphiesma vibakari* (Boie., 1826). Малочисленный вид. Встречается колониями на приустьевых участках рек и ручьев, впадающих в море.

13. Амурский полоз – *Elaphe schrencki* (Str., 1873). Обычный вид. Распространен по всей территории заповедника. Наиболее часто встречается на каменистых россыпях, морском побережье, открытых участках пойменных лесов. На 10 км маршрута 2 встречи.

14. Узорчатый полоз – *Elaphe diene* (Pall., 1773). Обычный вид. Встречается по всей территории заповедника. Биотоп – широколиственные леса. На 10 км маршрута 5–9 встреч.

Семейство Ямкоголовые змеи – Crotalidae

15. Восточный щитомордник – *Agkistrodon blomhoffi* (Boie, 1826). Обычный вид. Распространен по всей территории заповедника. Основные места обитания – берега рек и ключей в широколиственных лесах, морское побережье. Численность на 10 км маршрута в долинных лесах 3–4 встречи, на берегу моря 1 встреча.

16. Каменистый щитомордник – *Agkistrodon saxatilis* (Emeljanow, 1937). Обычный вид. Распространен по всей территории заповедника. Численность на 10 км маршрута: в долинных лесах 6 встреч, в дубняках 8 встреч, на камнях на берегу моря 3 встречи.

Литература

Банников А. Г. и др. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. М.: Просвещение, 1977. 414 с.

Емельянов А. А. Фауна амфибий и рептилий р. Судзухе // Вестн. ДВ филиала АН СССР. Владивосток, 1934. № 9. С. 125–135.

Коротков Ю. М. Наземные пресмыкающиеся Дальнего Востока СССР. Владивосток, 1985. 135 с.