

Соссюрея советская

[Горькуша советская]

Saussurea sovietica Kom.

Семейство Сложноцветные – Asteraceae



Категория и статус. 3 – редкий вид (в Красной книге Российской Федерации 2008 г. – 3, редкий вид); **У** – уязвимый (в России по шкале МСОП – VU C2a(i)); **III** приоритет природоохранных мер.

Краткая характеристика. Многолетнее травянистое беловойлочное опушённое растение до 60 см выс. Корзинки в числе 6–20(56), собраны в сложнощитковидное общее соцветие. Цветёт в августе – сентябре, плодоносит в сентябре – октябре.

Распространение. Эндемик России. Встречается на вост. макросклоне хр. Сихотэ-Алинь на юге Приморского края в Дальнегорском (на горах Нежданка и Якут вблизи Высокогорского перевала в басс. р. Рудная) (Красная книга Российской Федерации, 2008), Ольгинском (гора Половинкина в басс. р. Аввакумовка) (Комаров, 1932; Прокопенко, 2016) и Лазовском (гора Открытая на водоразделе рек Чёрная и Милоградовка) (Жудова, 1967) р-нах. Указание вида для горы Снежная в Ольгинском р-не (Комаров, Клобукова-Алисова, 1932; Красная книга Приморского..., 2008) не подтверждено гербарными сборами (Прокопенко, Кожевников, 2012). Установлено, что для горы Облачная (Баркалов, Прокопенко, 2010) вид приведён из-за ошибки (Комаров, 1932; Вышин, 1990) при этикетировании гербарного образца.

Места обитания и особенности экологии. Растёт на скалистых обнажениях и щебнистых осыпях среди разреженных зарослей кедрового стланика и берёзы Миддендофа по склонам юж. экспозиции и на выполненных участках в горах от 500 до 1100 м н.у.м. (Красная книга Российской Федерации, 2008), реже – в сухих дубняках (Жудова, 1967).



Численность. Наиболее многочисленная и хорошо сохранившаяся популяция вида представлена на горе Половинкина (Прокопенко, 2016в), где на ограниченных по площади (около 25 м²) открытых участках голого щебня образует почти монодоминантные группировки плотностью 45–100 особей на 1 м² (Красная книга Российской Федерации, 2008). На горе Открытая растёт небольшим пятном в сухом дубняке (Жудова, 1967). На Высогорском перевале в Дальнегорском р-не, где в 1960-х гг. вид встречался в значительном количестве, его местообитание почти полностью разрушено горными выработками (перлитовый карьер) (Красная книга Российской Федерации, 2008). Вероятная общая численность не превышает 2000 особей.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приуроченность к специфическим геологическим породам, разработка рудных месторождений (добыча перлита) в местах обитания вида.

Принятые меры охраны. Занесён в Красную книгу Приморского края (Постановление Правительства Приморского..., 2022). Местонахождение на горе Открытая находится по границе с национальным парком «Зов тигра» (Прокопенко, Кожевников, 2012).

Генофонд вида сохраняется в ботанических садах Благовещенска (Генофонд..., 2012), Владивостока (Интродукция редких..., 2024).

Необходимые дополнительные меры охраны. Обследование популяций на Высокогорском перевале и горе Открытая в целях уточнения численности и состояния популяций вида.

Авторы-составители. В.Ю. Баркалов, Е.А. Марчук.